

EL MUNDO DEL Lavado



LEYENDA

Dimensiones



Alimentación Eléctrica




Electrónico



Gas



Ventilado



Estático



Descongelación Automática



Evaporación Automática



- Construcción en acero inox **AISI-304**
- Producto certificado CE
- Carrocería a doble pared
- Válvula anti-contaminación
- Electroválvula para agua caliente
- Dosificador de abrillantador
- Dosificador de detergente
- Altura útil:
 - 2112001: 255mm
 - 2112002: 300mm
 - 2122001: 360mm
- Dotación: 2 cestas
- Ciclos: 2 minutos



LAVAVASOS
5421001 / 5421002



LAVAVAJILLAS
542001

OPCIONAL



CESTOS

Código	Modelo	Dimensiones		Volt	kW	Producción Piezas / hora	Cestas mm	Peso kg	Volumen m ³	
		L/P/H (mm)	Tipo							
5421001	E - 35	400-470-615		240	3,07	1100	350 x 350	30	0,16	
5421002	E - 40	450-520-695		240	3,15	1500	400 x 400	35	0,21	
5422001	E - 50	550-600-835		240	3,58	1800	500 x 500	44	0,34	
5429001	---	Cestos de 350 X 350mm								
5429002	---	Cestos de 400 X 400mm								
5429003	---	Cestos de 500 X 500mm								



5433002



5433001

- Extrema simplicidad de manejo. Arranque del ciclo de lavado al cerrar la capota.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas.
- Posibilidad de instalación en línea o en ángulo.
 - Techo anti goteo.
 - Seguridad en apertura de capota, y seguridad presostática del nivel de agua.
 - Termostato de seguridad en el calderín.
 - Termómetros para lectura de la temperatura en la cuba y en el calderín.
 - Ciclos de lavado de 50 y 180 segundos (Modelo 5433001) y 50/120/180 segundos (Modelo 5433002).
 - Mesas de entrada y salida fabricadas en acero inoxidable AISI-304, pies niveladores regulables en altura.



Código	Modelo	Dimensiones		Tipo	Volt	kW	Producción Piezas / hora	Cestas mm	Peso kg	Volumen m ³
		L/P/H (mm)								
5433001	KM.H800	720-735-1880			400	6,9	40	500 x 500	100	0,994
5433002	KM.H110T	720-735-1880			400	10,2	60	500 x 500	110	0,994
.	KM.K-8SX/DX	1500-730-850					Mesa entrada al lavavajillas		45	0,930
.	KH.MK-9SX/DX	1800-730-850					Mesa entrada al lavavajillas		55	1,116
.	KM.K4/70B	700-600-850					Mesa salida al lavavajillas		12	0,375
.	KM.K4/120B	1200-600-850					Mesa salida al lavavajillas		20	0,612
.	---	500 x 500					Cestos			

Fregaderos Línea 500

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y rebosadero
- Se suministra con bastidor sin estante inferior
- Sobre pedido se pueden suministrar con estante
- Cubetas embutidas con protección insonorizante



Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba		Peso kg	Volumen m ³
				L/P/H (mm)	Escurreidor		
0460001	F0551-0+B	500-500-850		360-400-150	---	19	0,21
0460002	F0851-D+B	800-500-850		360-400-150	Derecha	21	0,34
0460003	F0851-I+B	800-500-850		360-400-150	Izquierda	21	0,34
0460004	F1051-D+B	1000-500-850		360-400-150	Derecha	23	0,38
0460005	F1051-I+B	1000-500-850		360-400-150	Izquierda	23	0,38
0460006	F1252-D+B	1200-500-850		340-365-150	Derecha	26	0,41
0460007	F1252-I+B	1200-500-850		340-365-150	Izquierda	26	0,41
0460008	F1352-D+B	1350-500-850		340-365-150	Derecha	31	0,48
0460009	F1352-I+B	1350-500-850		340-365-150	Izquierda	31	0,48
0460010	F0852-2+B	800-500-850		340-365-150	---	22	0,34

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Se suministra con bastidor sin estante inferior
- Sobre pedido se pueden suministrar con estante
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm



Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba		Peso kg	Volumen m³
				L/P/H (mm)	Escurreidor		
0452409	F0665-0+B	600-600-850		500-500-300	---	21	0,25
0451601	F0765-0+B	700-600-850		500-500-300	---	25	0,29
0451602	F1064-D+B	1000-600-850		400-500-300	Derecha	26	0,41
0451603	F1064-I+B	1000-600-850		400-500-300	Izquierda	26	0,41
0451604	F1264-D+B	1200-600-850		500-400-300	Derecha	30	0,48
0451605	F1264-I+B	1200-600-850		500-400-300	Izquierda	30	0,48
0451606	F1465-D+B	1400-600-850		500-400-300	Derecha	35	0,53
0451607	F1465-I+B	1400-600-850		500-400-300	Izquierda	35	0,53
0451608	F1062-2+B	1000-600-850		400-400-250	---	29	0,51
0451609	F1264-2+B	1200-600-850		500-400-300	---	33	0,52
0451610	F1465-2+B	1400-600-850		500-500-300	---	35	0,53
0451611	F1464-D+B	1400-600-850		400-500-300	Derecha	36	0,63
0451612	F1464-I+B	1400-600-850		400-500-300	Izquierda	36	0,63
0451613	F1664-D+B	1600-600-850		400-500-300	Derecha	37	0,64
0451614	F1664-I+B	1600-600-850		400-500-300	Izquierda	37	0,64
0451615	F1865-D+B	1800-600-850		500-500-300	Derecha	42	0,73
0451616	F1865-I+B	1800-600-850		500-500-300	Izquierda	42	0,73
0451617	F2165-2	2100-600-850		500-500-300	Dcha. + Izda.	45	1,07

Fregaderos Línea 700

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Se suministra con bastidor sin estante inferior
- Sobre pedido se pueden suministrar con estante
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm



Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba		Peso	Volumen
				L/P/H (mm)	Escurreidor	kg	m ³
0451618	F0776-0+B	700-700-850		600-500-320	---	26	0,35
0451619	F0876-0+B	800-700-850		600-500-320	---	28	0,39
0451620	F1074-D+B	1000-700-850		400-500-300	Derecha	31	0,48
0451621	F1074-I+B	1000-700-850		400-500-300	Izquierda	31	0,48
0451622	F1275-D+B	1200-700-850		500-500-300	Derecha	34	0,58
0451623	F1275-I+B	1200-700-850		500-500-300	Izquierda	34	0,58
0451624	F1476-D+B	1400-700-850		600-500-320	Derecha	37	0,63
0451625	F1476-I+B	1400-700-850		600-500-320	Izquierda	37	0,63
0451626	F1275-2	1200-700-850		500-500-300	---	35	0,58
0451627	F1476-2	1400-700-850		600-500-320	---	37	0,63
0451628	F1675-D+B	1600-700-850		500-500-300	Derecha	44	0,80
0451629	F1675-I+B	1600-700-850		500-500-300	Izquierda	44	0,80
0451630	F1875-D+B	1800-700-850		500-500-300	Derecha	47	0,85
0451631	F1875-I+B	1800-700-850		500-500-300	Izquierda	47	0,85
0451632	F2176-D+B	2100-700-850		600-500-320	Derecha	55	0,99
0451633	F2176-I+B	2100-700-850		600-500-320	Izquierda	55	0,99
0451634	F2175-2+B	2100-700-850		500-500-300	Dcha. + Izda.	55	0,99
0451635	F2476-2+B	2400-700-850		500-500-300	Dcha. + Izda.	59	1,18

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm
- Se suministran con estante



Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba L/P/H (mm)	Escurreidor	Peso kg	Volumen m ³
0452401	F1078-0+B	1000-700-850		800-500-380	---	28	0.51
0451436	F1270-0+B	1200-700-850		955-510-380	---	31	0.71
0451437	F1471-0+B	1400-700-850		1280-510-380	---	35	0.83
0451440	F1679-D+B	1600-700-850		955-510-380	Derecha	43	0.80
0451441	F1679-I+B	1600-700-850		955-510-380	Izquierda	43	0.80
0451442	F2071-D+B	2000-700-850		1280-510-380	Derecha	51	1.19
0451443	F2071-I+B	2000-700-850		1280-510-380	Izquierda	51	1.19
0451444	F2077-D+B	2000-700-850		633-510-380	Derecha	55	1.19
0451445	F2077-I+B	2000-700-850		633-510-380	Izquierda	55	1.19
0451446	F2179-0+B	2100-700-850		955-510-380	---	58	1.25

Fregaderos con Hueco para Lavavajillas

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Se suministra con bastidor
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm en los modelos de 600 y 700mm de fondo



0460011
0460012
0451455
0451456
0452457
0451458



0451459
0451460
0451461
0451462



0451463
0451464
0451465
0451466

Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba		Peso	Volumen	
				L/P/H (mm)	Escurreidor			
0460011	F1051-D+BL	1000-500-850		360-400-150	Derecha	23	0,38	
0460012	F1051-I+BL	1000-500-850		360-400-150	Izquierda	23	0,38	
0451455	F1264-D+BL	1200-600-850		500-400-300	Derecha	30	0,48	
0451456	F1264-I+BL	1200-600-850		500-400-300	Izquierda	30	0,48	
0451457	F1275-D+BL	1200-700-850		500-500-300	Derecha	34	0,58	
0451458	F1275-I+BL	1200-700-850		500-500-300	Izquierda	34	0,58	
0451463	F186 A-D	1800-600-850		500-400-250	Izquierda	32	0,63	
0451464	F186 A-I	1800-600-850		500-400-250	Derecha	32	0,63	
0451465	F187 A-D	1800-700-850		500-500-300	Izquierda	39	0,80	
0451466	F187 A-I	1800-700-850		500-500-300	Derecha	39	0,80	
0451459	F 186 D-BL	1800-600-850		400-500-300	Derecha	36	0,63	
0451460	F 186 I-BL	1800-600-850		400-500-300	Izquierda	36	0,63	
0451461	F 187 D-BL	1800-700-850		500-500-300	Derecha	44	0,80	
0451462	F 187 I-BL	1800-700-850		500-500-300	Izquierda	44	0,80	

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Se suministra con bastidor
- Puertas correderas
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm



0453001
0453002
0453003
0453004



0453005
0453006
0453007
0453008



0451055
0451056
0451057
0451058

Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Tipo	Dim. Cuba		Peso kg	Volumen m ³
				L/P/H (mm)	Escurreidor		
0453001	BFE126P-D+F	1200-600-850		500-400-300	Derecha	52	0,72
0453002	BFE126P-I+F	1200-600-850		500-400-300	Izquierda	52	0,72
0453003	BFE127P-I+F	1200-700-850		500-500-300	Derecha	62	0,89
0453004	BFE127P-D+F	1200-700-850		500-500-300	Izquierda	62	0,89
0453005	BFE186P-D+F	1800-600-850		500-500-300	Izquierda	88	1,14
0453006	BFE186P-I+F	1800-600-850		500-500-300	Derecha	88	1,14
0453007	BFE187P-I+F	1800-700-850		500-500-300	Derecha	84	1,32
0453008	BFE187P-D+F	1800-700-850		500-500-300	Izquierda	84	1,32
0451055	BFE186PL-D+F	1800-600-850		500-500-300	Derecha	78	1,14
0451056	BFE186PL-I+F	1800-600-850		500-500-300	Izquierda	78	1,14
0451057	BFE187PL-D+F	1800-700-850		500-500-300	Izquierda	68	1,32
0451058	BFE187PL-I+F	1800-700-850		500-500-300	Derecha	68	1,32

Mesas de Preparación, Chef, Carne, Pescado y Verduras

- Construido en acero inoxidable AISI-304
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero
- Cubetas embutidas con protección insonorizante
- Peto trasero de 100mm

- Se suministra con bastidor sin estante inferior
- Sobre pedido, se pueden suministrar con estante

OPCIONAL



Mesa del chef
0850002
0850004



Mesa del chef con estante



**Mesa de preparación
carnes y pescados**
0850006
0850007



**Mesa de preparación
verduras**
0850005

Código	Modelo	Dimensiones		Tipo	Dim. Cuba		Peso	Volumen
		L/P/H (mm)			L/P/H (mm)	Cuba	kg	m ³
0850001	MCF 146 - D	1400-600-850			500-400-300	Derecha	58	0.81
0850002	MCF 146 - I	1400-600-850			500-400-300	Izquierda	58	0.81
0850003	MCF 166 - D	1600-600-850			500-500-300	Derecha	64	0.91
0850004	MCF 166 - I	1600-600-850			500-500-300	Izquierda	64	0.91
0850005	F 1470 - V	1400-700-850			---	---	70	0.93
0850006	F 1470 - C	1400-700-850			---	---	70	0.93
0850007	F 1870 - P	1800-700-850			---	---	80	1.30
---	---	Estante adicional para mesa del chef 0850001 y 0850002						
---	---	Estante adicional para mesa del chef 0850003 y 0850004						



0431003



0431001



0431002



0432005



0432002



0432001

Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
0431001	LMM	400-400-200	Lavamanos mural con pulsador de rodilla y mezcladora	6	0.03
0431002	LMPD	400-330-200	Lavamanos mural con pulsador de rodilla y mezcladora	5	0.03
0431003	LME	400-400-200	Lavamanos mural con grifo por fotocélula y mezcladora	6	0.03
0432001	LPM	400-400-850	Lavamanos de pie con pedal pulsador y mezcladora	11	0.14
0432002	LPM.1	400-400-850	Lavamanos de pie con pedal automezclador	11	0.14
0432005	LPE	400-400-850	Lavamanos de pie con grifo por fotocélula y mezcladora	11	0.14

Esterilizadores de Cuchillos



9920002



9920001



9920003

Código	Modelo	Dimensiones L/P/H (mm)	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
9920001	DV.2326	380-150-655	Armario esterilizador por rayos UVA para 10 cuchillos	.	0.05
9920002	DV.2325	512-150-655	Armario esterilizador por rayos UVA para 20 cuchillos	.	0.06
9920003	PCE	450-90-440	Esterilizador de cuchillos por agua caliente	.	0.02



Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
0615001	KEC-1001	Grifo ducha 2 aguas a encimera	5	---
0615005	KEC-1011	Grifo intermedio para grifos ducha	1	---
0621003	GR.220	Grifo monomando gerontológico	3	---
0622003	GR.224	Grifo monomando gerontológico	1	---



0621004



0621010

0622001



0621008



0622002

Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m³
0621004	GR.221	Grifo gerontológico monomando en dos columnas	5	---
0621010	GR.228	Grifo gerontológico monomando conexión a pared	4	---
0622001	GR.222	Grifo monomando gerontológico con ducha extraíble	2	---
0621008	GR.225	Grifo cromado monomando vertical caño recto 200mm	2	---
0622004	GR.226	Grifo cromado monomando vertical caño recto 300mm	2	---
0622002	GR.223	Grifo cromado gerontológico monomando horizontal	1	---



0623004



0622005



0622009



0622010

Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
0623004	GR.227	Grifo monomando flexo orientable	4	---
0622005	GR.229	Grifo monomando flexo orientable 3 posiciones	4	---
0622009	GR.231	Grifo monomando vertical caño curvo	2	---
0622010	GR.232	Grifo monomando vertical caño recto	2	---



Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m³
0622006	GR.230A	Grifo monobloc caño 250mm	2	---
0622008	GR.230C	Grifo monobloc especial bajo barra	1	---
0621002	GR.210	Grifo de columna articulado para llenado de ollas	3	---

Grifo Ducha con Manguera Retráctil



Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m³
0624002	GR.301	Grifo ducha con manguera retráctil (15m) carcasa acero inox	22	---
0623005	GR.300	Grifo ducha con manguera retráctil (10m) carcasa plástico	8	---

Caños



Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
0633003	GR.120	Caño cuello de cisne en latón cromado de 26mm de diámetro	1	---
0633004	GR.121	Caño cuello de cisne en latón cromado de 18mm de diámetro	1	---
0634001	GR.121F	Caño cuello de cisne en latón cromado de 18mm de diámetro	1	---

Grifo de Pedal



· Grifo pedal automezclador:
Más se pulsa mas caliente sale el agua.

Código	Modelo	Descripción	Peso kg	Volumen m ³
0632003	GR.131	Grifo pedal 1 agua	1	---
0632004	GR.132	Grifo pedal automezclador	1	---
0632005	GR.133	Grifo doble pedal mezclador	1	---
0632006	GR.137	Grifo pulsador temporizado 1 agua	1	---
0634002	GR.139	Grifo pedal automezclador	1	---